

DEHOUST GmbH Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen T: +49 (0) 6224 9702-0 E: info@dehoust . Downloads. Bedienungsanleitung Download 1.38 MB. Allgemeine Sicherheitshinweise: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften ...

Dehoust Kombi-Tank 720/1000 Liter (bis 1998) Zulassung Z - 40.21-53 1. Lagerung und Transport Die Tanks werden nur mit Transportverpackung ausgeliefert. Sie sind so zu lagern, daß der Boden und die Seitenwände gut belüftet werden. Bei Lagerung im Freien sind sie gegen Beschädigung und Sturmeinwirkung zu schützen.

DEHOUST PE-PLUS-Batterie-Tanks Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) 50 90 100 135 100 122 100 130 100 100 100 90 100 38 ...

Artikel-Nr 971242; PE Batterie Tank 1100. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.

PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000 2070 x 720 x 1610 mm Fabrikat: Dehoust Typ: PE-Batterietank 2000 Länge: 2.070 mm Breite: 720 mm Höhe: 1.610 mm Gewicht: 110 kg Preis: auf Anfrage Preis auf Anfrage. Datenorm ausdrucken Datenorm in Zwischenablage kopieren (nur Internet Explorer)

für DEHOUST DEHOUST PE-Plus Batterie-Tank 3000 mit 1 Tank cm Liter cm Liter cm Liter cm Liter cm Liter 1 25 32 660 63 1320 94 1960 125 2620 2 50 33 680 64 1340 95 1980 126 2640 3 75 34 700 65 1360 96 2000 127 2660 4 100 35 725 66 1380 97 2020 128 2680 5 120 36 750 67 1400 98 2040 129 2700

Ersatzteilpaket Fülleitung als Schnellmontagesystem für Dehoust-PE- Bandagentanks 1000-2000 l in Batterieaufstellung (Tankmittenabstand 760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für bauseitige Fülleitung. Auf Wunsch auch mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sei denn, der Mittenabstand der Behälter kann ...

This website uses cookies. By clicking on "Agree" you accept the use of cookies. The data generated by the cookies are used for analysis. Further information can be found in the settings as well as in our privacy policy. You can the use of non-essential cookies or adjust them at any time through your settings.

Algeria dehoust batterietank

DEHOUST GFK-Batterie-Tanks Inhalt Fülstandshöhe Inhalt Fülstandshöhe Inhalt Fülstandshöhe (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) 15 50 25 50 30 50 35 100 55 100 70 100 60 150 90 150 120 150 85 200 130 200 180 200 120 250 180 250 240 250 155 300 230 300 310 300 190 350 285 350 380 350

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von nicht erforderlichen Cookies oder ...

Einwandiger Kunststoff-Batterietank nach Zertifikat KVVU-Nr. 111.020.15, aus hochmolekularem Polyethylen (HD- PE) mit 4 oberen Verschraubungen mit 2" Gewindeeinsatz und umlaufend verzinkten Verstärungen.

Die Tankentnahmegarnitur mit Grenzwertgeber wird bei 3er Kunststoff-Batterietanks PE- und PE-PLUS 1000 - 2000 Liter verwendet. Sie ist zugelassen für alle Kunststoff-Tanks von Dehoust, Kautex und DK ab Baujahr: 1972.

Dehoust: Herstellernummer: 72242: EAN: 4041797037097: Gewicht [kg] 2,4: Hinweise : CE. Zolltarifnummer: 39251000 (EEC) Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden . Um eine Frage stellen zu können, müssen Sie eingeloggt sein. Es liegen noch keine Kundenbewertungen vor. Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt ...

Kunststoff-Lagerbehälter aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter haben oben 3 Öffnung mit 2" Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom DN 400 und einen unteren eingeformten Flanschring zur Montage eines Ablasshahnes bzw. für die Verbindungsleitungen.

Hersteller:Dehoust Herstellernummer:72240 Passend für:-PE-Batterietanks 1000 - 2000 Liter (Bandagentank)-Bandagenlose TrioTanks 1100 - 2000 Liter. incl. zugelassenem Grenzwertgeber. Weiterführende Links zu "Dehoust Tankentnahmegarnitur 2er Batterie für PE-Tanks,Nr.72240" Fragen zum Artikel?

Der GFK-Batterietank ist zur oberirdi-schen Lagerung von Heizöl EL in Gebäuden auf flüssigkeitsundurch-lässigem Boden ohne Auffangwanne außerhalb von Schutzgebieten zugelassen - grundsätzlich ist die VAWS der einzelnen Bundesländer, zu beachten. Sie können bis zu 5.000 Liter Heizöl im Heizraum mit einem Abstand von 1 m zum ...

Komplettpaket Entnahmeleitung für drei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung Passend für: PE-Batterietanks 1000 - 2000 Liter (Ban. Neues Shopsystem seit dem 02.10.2024 - Ihr Partner seit 2001 - Fachhändler für Heim- und Handwerker . Kontakt ...

Batterietanks. Batterietanks spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Heiz- & Lagerung, indem sie Sicherheit und Effizienz vereinen. Führende Hersteller wie Dehoust, Rotex, Roth, Schütz und Werit setzen dabei auf innovative Technologien und hochwertige Materialien, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.

Dehoust: Herstellernummer: 20076: Gewicht [kg] 2,3: Zolltarifnummer: 39251000: Frage: Wie groß ist das Anschlussgewinde für den Tank. Antwort OEG: Diese Dehoust Tankarmatur hat ...

o Passend für einwandige PE-Batterietanks 1000-2000 l von DEHOUST, KAUTEX und DK ab Baujahr 1972 und TrioTanks 1100-2000 l von DEHOUST o Mit ... Liebe Kundinnen und Kunden, am 20.12.2024 findet aufgrund von Inventur kein Telefon- oder Mailsupport statt, es wird auch kein Versand der Ware erfolgen.

Dehoust: Herstellernummer: 72335: EAN: 4041797042138: Gewicht [kg] 2,5: Zolltarifnummer: 39251000 (EEC) Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden . Um eine Frage stellen zu können, müssen Sie eingeloggt sein. Es liegen noch keine Kundenbewertungen vor. Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt sein ...

Dehoust: Herstellernummer: 72242: EAN: 4041797037097: Gewicht [kg] 2,4: Hinweise : CE. Zolltarifnummer: 39251000 (EEC) Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden . Um eine Frage stellen zu können, müssen Sie ...

Tankentnahmegarnitur für kommunizierende, einwandige, PE-Tanks mit Tellerflansch. Das Servicepaket kann für die Marken Dehoust, Kautex, Interdomo, Roth, Schütz, Sotralentz und Werit eingesetzt werden. Durch die ...

with floating extraction device and limit indicator chain. The service packs universal extraction device provide the option to equip GFK tanks and double-walled PE tanks with the additional overflow protection. The limit indicator chain universally adapts to the different tank types. From threaded connections 1 1/4" to disc-flanges. A wide range of setting dimensions for the limit ...

AdBlue; Pflanzenflourierung MultiCalc Dehoust zum Thema ebay Anforderungen an Eigenverbrauchs-Dieseltankanlagen Familienfreundliche Wärme mit sicherem Raumgewinn Heizungsmodernisierung fängt beim Tank an Kunststoff-Lagerbehälter für Pflanzenle aus schwarzem HD-PE Ungleichmäßig Befüllung oder Entnahme bei GFK-Batterietanks ...



Algeria dehoust batterietank

Web: <https://kindanewdecor.co.za>

